

FÖRSLAG TILL ÄNDRING I STADSPLAN FÖR DEL AV
BAGGENSUDDEN

I SALTSJÖBADENS KÖPING

Denna karta tillhör
Kommunalfullmäktige
beslut den 14 mars 1948,
§11.

Upprättat i maj 1947 av

Stenbygg
Saltsjöbaden 4/4 1949.
Kommunalfullmäktiges
v. ordförande.

Akt 19/50

Karta visar vid antalet till dato.

BETECKNINGAR:

— Gräns för ändringssområdet

— Gällande stadsplane linje

* Utgående —

— Områdesgräns

— Bestämmelsegräns

Allmän plats: gata

— naturpark

— plantering

— Område för bestads-

— ändamål

— handels-och-

— ändamål

Jm — Område för smärfabrikt

— el-transformator

— som inte för bebyggd

+0.0 Gatuhöjd

+0.0 Gällande gatuhöjd

V Vattenområde

BFII

BFIII

BH

Området för bestads-

— ändamål

Jm — Område för smärfabrikt

— el-transformator

— som inte för bebyggd

+0.0 Gatuhöjd

+0.0 Gällande gatuhöjd

V Vattenområde

BFII

BFIII

BH

Området för bestads-

— ändamål

Jm — Område för smärfabrikt

— el-transformator

— som inte för bebyggd

+0.0 Gatuhöjd

+0.0 Gällande gatuhöjd

V Vattenområde

BFII

BFIII

BH

Området för bestads-

— ändamål

Jm — Område för smärfabrikt

— el-transformator

— som inte för bebyggd

+0.0 Gatuhöjd

+0.0 Gällande gatuhöjd

V Vattenområde

BFII

BFIII

BH

Området för bestads-

— ändamål

Jm — Område för smärfabrikt

— el-transformator

— som inte för bebyggd

+0.0 Gatuhöjd

+0.0 Gällande gatuhöjd

V Vattenområde

BFII

BFIII

BH

Området för bestads-

— ändamål

Jm — Område för smärfabrikt

— el-transformator

— som inte för bebyggd

+0.0 Gatuhöjd

+0.0 Gällande gatuhöjd

V Vattenområde

BFII

BFIII

BH

Området för bestads-

— ändamål

Jm — Område för smärfabrikt

— el-transformator

— som inte för bebyggd

+0.0 Gatuhöjd

+0.0 Gällande gatuhöjd

V Vattenområde

BFII

BFIII

BH

Området för bestads-

— ändamål

Jm — Område för smärfabrikt

— el-transformator

— som inte för bebyggd

+0.0 Gatuhöjd

+0.0 Gällande gatuhöjd

V Vattenområde

BFII

BFIII

BH

Området för bestads-

— ändamål

Jm — Område för smärfabrikt

— el-transformator

— som inte för bebyggd

+0.0 Gatuhöjd

+0.0 Gällande gatuhöjd

V Vattenområde

BFII

BFIII

BH

Området för bestads-

— ändamål

Jm — Område för smärfabrikt

— el-transformator

— som inte för bebyggd

+0.0 Gatuhöjd

+0.0 Gällande gatuhöjd

V Vattenområde

BFII

BFIII

BH

Området för bestads-

— ändamål

Jm — Område för smärfabrikt

— el-transformator

— som inte för bebyggd

+0.0 Gatuhöjd

+0.0 Gällande gatuhöjd

V Vattenområde

BFII

BFIII

BH

Området för bestads-

— ändamål

Jm — Område för smärfabrikt

— el-transformator

— som inte för bebyggd

+0.0 Gatuhöjd

+0.0 Gällande gatuhöjd

V Vattenområde

BFII

BFIII

BH

Området för bestads-

— ändamål

Jm — Område för smärfabrikt

— el-transformator

— som inte för bebyggd

+0.0 Gatuhöjd

+0.0 Gällande gatuhöjd

V Vattenområde

BFII

BFIII

BH

Området för bestads-

— ändamål

Jm — Område för smärfabrikt

— el-transformator

— som inte för bebyggd

+0.0 Gatuhöjd

+0.0 Gällande gatuhöjd

V Vattenområde

BFII

BFIII

BH

Området för bestads-

— ändamål

Jm — Område för smärfabrikt

— el-transformator

— som inte för bebyggd

+0.0 Gatuhöjd

+0.0 Gällande gatuhöjd

V Vattenområde

BFII

BFIII

BH

Området för bestads-

— ändamål

Jm — Område för smärfabrikt

— el-transformator

— som inte för bebyggd

+0.0 Gatuhöjd

+0.0 Gällande gatuhöjd

V Vattenområde

BFII

BFIII

BH

Området för bestads-

— ändamål

Jm — Område för smärfabrikt

— el-transformator

— som inte för bebyggd

+0.0 Gatuhöjd

+0.0 Gällande gatuhöjd

V Vattenområde

BFII

BFIII

BH

Området för bestads-

— ändamål

Jm — Område för smärfabrikt

— el-transformator

— som inte för bebyggd

+0.0 Gatuhöjd

+0.0 Gällande gatuhöjd

V Vattenområde

BFII

BFIII

BH

Området för bestads-

— ändamål

Jm — Område för smärfabrikt

— el-transformator

— som inte för bebyggd

+0.0 Gatuhöjd

+0.0 Gällande gatuhöjd

V Vattenområde

BFII

BFIII

BH

Området för bestads-

— ändamål

Jm — Område för smärfabrikt

— el-transformator

— som inte för bebyggd

+0.0 Gatuhöjd

+0.0 Gällande gatuhöjd

V Vattenområde

BFII

BFIII

BH

Området för bestads-

— ändamål

Jm — Område för smärfabrikt

— el-transformator

— som inte för bebyggd

+0.0 Gatuhöjd

+0.0 Gällande gatuhöjd

V Vattenområde

BFII

BFIII

BH

Området för bestads-

— ändamål

Jm — Område för smärfabrikt

— el-transformator

— som inte för bebyggd

+0.0 Gatuhöjd

+0.0 Gällande gatuhöjd

V Vattenområde

BFII

BFIII

BH

Området för bestads-

— ändamål

Jm — Område för smärfabrikt

— el-transformator

— som inte för bebyggd

+0.0 Gatuhöjd

+0.0 Gällande gatuhöjd

V Vattenområde

BFII

BFIII

BH

Området för bestads-

— ändamål

Jm — Område för smärfabrikt

— el-transformator



Nacka KLM

Akt nr:

0182K-19/1950

19/1950

KARTAN PLAN A2

24.2. 1950.

Skd 17/1950

KUNGL. KOMMUNIKATIONS-
DEPARTEMENTET

Överlämnas till

Inkom till Byggnadsnämnden
Avskrift. i Saltsjöbadens köping byggnadsnämnden, Saltsjöbaden,
103 den 28.2.1950 till kännedom.
47

Till Länsstyrelsen i Stockholm 16a.

Kungl. Maj:t finner - efter föreställning av
kommunalfullmäktige i Saltsjöbadens köping, i anledning varav ut-
låtanden avgivits den 17 juni 1949 av länsstyrelsen i Stockholm
16 och den 14 februari 1950 av byggnadslänsstyrelsen - Gott att, jän-
likt 36 i byggnadslagen, fastställa ett av kommunalfullmäktige via
sammantredé den 14 mars 1949 antaget förslag till ändring av stads-
planen för köpingen beträffande del av byggnadslagen, vilket förslag,
innehållande just nu stadaplansbestämmelser, angivits å en av Ford.
Engert i maj 1947 upprättad, nedernere reviderad karta med därtill
hörande beskrivning, dock att från fastställelse undantages två
områden, som å stadaplanskorten numera angivits inom hela dragna röda
gränslinjer.

Kungl. Maj:t finner gott, jänlikt 36 i byggnadslagen, beträf-
fande de från fastställelse undantagna områdens meddels förbud mot
nybyggnad utan tillstånd av länsstyrelsen, att galla till dess nytt
förslag till stadsplan för dessa områden, dock längst till den 1
januari 1950.

I samband hermed vill Kungl. Maj:t anbefalla länsstyrelsen
att låta delgiva kommunalfullmäktige innehållat i byggnadslänsstyrelsens
överensända utlåtande, för vilket undantag avskrift daarav shall över-
lämnas till länsstyrelsen.

Bette för jag, på nödig befallning, härigenom meddela, varjante

Angående ändring av stadsplanen för del av Backenudden i Saltsjö-
badens köping.

Överläkare

År 1950 - 1951 - 1952 - 1953

meddelande om att författningsförslaget om
avskaffning av byggnadsbestyrkningens utlämning till föregående, Stadsplanekartan,
bestyrkeelsförslaget och beskrivningen, föreseddas med plakrift att
de tillhöra kungl. Maj:ts beslut, överlämnas härjante för att
tillställes vederbörande. Stockholm den 24 februari 1950.

Torsten Nilsson

/Kils Aurén

Bestyrken & tjänstens vagnar

Gersund Silleg

Gertrud Überg

24.9.1950.

S-458/49

Byggnadstyrelsens underrådiga utlåtande
angående ändring av stadsplanen för del av Baggensudden i Salt-
sjöbadens köping.

Stadsplaneförslaget omfattar större delen av Baggensudden och innebär revision av den gällande genom nädiga brev den 25 oktober 1912 och den 21 augusti 1936 fastställda stadsplanen. Enligt denna är all kvartersmark inom området avsedd för bebyggelse, vilken dock ej får omfatta fabrik eller industriell anläggning som icke är hänförlig till handverk.

Genom det upprättade förslaget avses bl.a. att införa mer fullständiga ändamålsbestämmelser för markens användande samt att inlägga allmänna platser, som tidigare utöver gatumarken helt saknats. Allmänna platser hava dock icke tillkommit i den utsträckning som hade varit önskvärt. Såsom lämcarkitekten anfört skulle sålunda värdet av badplatsen norr om kvarteret Bävern avsevärt ökas om även detta kvarter intoges i den allmänna platsen. Byggnadstyrelsen finner ett sådant friliggande synnerligen önskvärt, varför styrelsen vill föreslå att detta kvarter undantages från fastställelse. Den tråskartade, lågt och skuggigt belägna norra delen av kvarteret Berget synes direkt olämplig för bostadsändamål och hade av denna anledning bort överföras till allmän plats. Även denna del bör undantagas från fastställelse.

Betriffrande föreskriften i § 1 mom. 3 i förslaget till stadsplanebestämmelser angående användningssättet för det med Jm betecknade området må framhållas att det inom området belägna Neglingevarvet knappast torde kunna hänföras till småindustri. Bestämmelsons utformning i övrigt synes emellertid med hänsyn till rörelsens art och iage vara lämplig. Med hänsyn här till torde stadsplanen i berörda detalj icke nu behöva omarbetas. Det

vilseledande ordet "småindustri" torde emellertid sedermera efter förslagets fastställelse, lämpligen i samband med revidering av stadsplanen för de områden som oven föreslagits att undantages från fastställelse, kunna utbytas mot ordet "industri".

Stadsplanekartan uppvisar ej nivåkurvor beträffande alla delar av planområdet. Komplettering i detta avseende har emellertid under hand skett med bifogade från Järnvägsaktiebolaget Stockholm-Saltsjön övervänta kopior av en nivåkarta, varav sådana kurvor är inlagda för all mark. Viss komplettering har likaså under hand skett beträffande avloppsförhållandena, vilka för det öster om Båtsmansvägen liggende kvarteret i planområdets östligaste del närmare redovisats å en bifogad kartkopia.

Byggnadsstyrelsen tillstyrker fastställelsen av förslaget, dock med undantag av två å bifogade skiss inom heldragna blå gränslinjer angivna områden, samt hemtiller att för sagda områden måtte meddelas förbud mot nybyggnad intill dess nytt förslag till stadsplan för dessna antagits, dock längst för en tid av fem år. Styrelsen får vidare hemtilla att vederbörlande ortemyndigheter mitte delgivs ved styrelsen oven anfört angående unskvärden av stadsplanebestämmelsernas komplettering.

Renissehandlingarna bifogas. Stockholm den 14 februari
1950.

Underdårigt

Hennig Leo

Hans Quiding

/ Sigurd Lang

VIDIMERAS

EX OFFICIO

P. Olander

24.9.1950.

FERD. EGGERT

fd. STADSINGENJÖR

DJURSHOLM

Denna beskrivning till ink. till Kommunikat. 13/2
Kommunalfullmäktiges beslut, 22 JUN 1949

den 14 mars 1949, § 11.

Saltsjöbaden den 14 1949.

Kommunalfullmäktiges ordförande. Beskrivning till förslag till ändring
av stadsplanen för del av Baggensudden
i Saltsjöbadens köping.

(Tillhör av undertecknad i maj 1947 upprättad karta.)

Beskrivning.

Det av förslaget berörda området ingår i den stadsplan för delar
av Saltsjöbadens köping, som blivit fastställd av Kungl. Maj:t den 25
oktober 1912. Andrade särskilda bestämmelser med avseende å sättet för
byggnadstomternas användande (Stadsplanebestämmelser) hava av Kungl.
Maj:t fastställts den 21 augusti 1936. Därutöver har angränsande södra
del av Baggensudden varit föremål för ändring, som fastställdes av
Kungl. Maj:t den 10 juni 1938.

De i 1912 års stadsplan upptagna vägarna äro i stor utsträckning
redan utbyggda, därifrån dock undantaget Fjällvägen och Varvsvägen samt
norra delen av Matrosvägen, som ännu ej kommit till utförande.

Förslaget avser därför ej något större ingripande i själva väg-
föringen, utan har inriktats på mindre jämkningar i denna. Dessutom har
Varvsvägen på grund av terrängförhållandena som vägförbindelse uteslu-
tits ur nu föreliggande förslag.

Vikingavägen, som från söder utgör en fortsättning av Pälnäsvägen,
och i väster anslutes till Skogsövägen, utgör områdets genomfartsväg
med sina båda anslutningar till Neglinge station och Stockholmsvägen.

Som framgår av kartan, är terrängen inom området starkt kuperad
med omväxlande berg och mindre skogsbestånd.

I den gällande stadsplanen är i huvudsak all mark inom området
disponerad för bostadsändamål medan i föreliggande förslag strandområden
för bad och även andra för den allmänna tretnaden lämpliga områden reser-
verats för park- och friluftsanläggningar.

Inom området i kvarteret Båtvarvet är det Plymska varvet för segel-
och motorbåtar beläget, och har med anledning härvat detta område dispo-
nerats för småindustri. Till varvet hörande bostäder har betecknats med
BIIIa, som avser att en femtedel av tomtarealen får bebyggas mot endast
en tiondedel för det övriga bostadsområdet.

För handelsändamål har med hänsyn till Baggensuddens storlek i för-
slaget reserverats en centralt belägen tomt i kvarteret Bocken.

Den allmänna platsen i kvarteret Berget mitt emot båtvarvet, avser
att utgöra en avgränsning mot detta, på samma gång som kvarteret erhåller
en fördelaktigare indelning. Bebyggelsen här kan tänkas utnyttjad till
bostäder för varvets anställda.

För att ytterligare avgränsa varvsområdet från närliggande bostads-
områden, har stora delar betecknats som område, som icke får bebyggas.

Beträffande stadsplanebestämmelserna för bostadsonrådet ansluta de sig i huvudsak till förut gällande bestämmelser angående boendetätthet och markens utnyttjande m. m., vilket kommit till uttryck i förut planlagda områden.

För ändringsområdet har upprättats principförslag till avloppsvattnets avledande, vilket förslag bl. a. upptar två pumpanläggningar medelst vilka avloppsvattnet i tryckledningar föres till förut anlagt avloppsnät, och således ansluter sig till den av köpingen antagna avlopsplanen. Karta över planen bifogas.

Stadsplanebestämmelser.

§ 1.

Stadsplaneområdets användning.

- Mom. 1. Med B betecknat område får endast användas för bostadsändamål.
- Mom. 2. Med BH betecknat område får endast användas för bostads- och handelsändamål.
- Mom. 3. Med Jm betecknat område får användas endast för småindustri och andra därmed jämförliga eller samhöriga ändamål av sådan beskriftenhet att de icke, för inom angränsande områden boende, medföra brandfara eller sanitär olägenhet eller eljest störa trevnaden. Bostäder må dock uppföras i den utsträckning, som erfordras för resp. anläggningars tillsyn och bevakning.
- Mom. 4. Med Tr betecknat område får bebyggas endast med för elverksdriften erforderlig transformatorkiosk till högst 2,5 meters höjd.
- Mom. 5. Med V betecknat område skall utgöra vattenområde, som icke får utfyllas eller överbyggas i annan mån än som kan medgivas för uppförande av mindre båtbryggor eller dylikt.

§ 2.

Byggnadssätt.

Med F betecknat område får bebyggas endast med byggnader, som uppföras fristående eller ock två med varandra sammanbyggda i gemensam tomtgräns.

Denna detaljplan har
ändrats genom beslut
1916-03-27
Se akt 96/39

§ 3.

Hushöjd och våningsantal.

- Mom. 1. Å med II och med Jm betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 7,6 meter och med högst två våningar.

§ 4.

Mark som icke eller endast delvis får bebyggas.

- Mom. 1. Med punktprickning betecknat område får icke bebyggas.
- Mom. 2. Av tomt, som omfattar med F betecknat område, skola minst 9/10 lämnas obebyggda.
- Mom. 3. Av tomt, som omfattar med Fa betecknat område, skola minst 4/5 lämnas obebyggda.

Djursholm den 27 maj 1947

Tillhör Kungl. Maj:ts beslut
den 24 februari 1950
Stockholm i Kommunalrådets representant
Ex officio
M. L. Larsson

Ferd. Eggert