

NACKA

FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV STADSPLAN
FÖR DEL AV RÖSUNDA, DEL AV FASTIG-
HETEN RÖSUNDA 2:2 (BARNSTUGA)

UPPRATTAT PÅ STADSARKITEKTENSKONTORET I NACKA I AUGUSTI 1980

Svenn
Svenn
INGÄR PERSON
Stadsarkitekt

Tord Runnäs
Tord Runnäs
1:e Slabutluningenjör

GRUNDKARTAN TILLDELT 1980-11-03

Sten Källander

RIFTENKNINGAR GRUNDKARTA

TRAKTGRANS
FASTIGHETSGRANS
GALLANDS GRÄNS, ELLER ANNAN OMHÄRDSGRÄNS
GALLANDS BESTÄMMELSEGRÄNS
GRÄNS ENLIGT GALLANDS TÖRNINDELING
DYGONAD I ALLMÄNNET TRAPPA
DYGONAD KARTERAD EFTER TAKKONTUREN
TRANSFORMATÖR
STAKET
LÄCK
STRÖMBUR
Z-Z HÖGSPANNINGSLEONING, ELKABEL
HÖGSPANNINGSLEONING, ELKABEL UNDER MARKYTA
TELEKABEL (MELLANÖRSKÄDEL)
TELEKABEL UNDER MARKYTA
TRÅD (ENTSTÄRA STÖRRE)
VÄG
JÄRNVÄG
SLANT
MARKOMRÅDSTYPER
PELTANNSYNTES
FASTSTÄLD GÅRHÖJD
AVÄRDÖ HÖJD
HJULÖRKRYSS
PUNKTKARTNING
KUNAVÄSPUNKT
FASTIGHETSBELEKNING
SAMFALLSHET
SJÖ, VATTENRÄU
Boggenfjärden

Hans Persson
Hans Persson
1:e Slabutluningenjör

Ulf Karlsson
Ulf Karlsson
1:e Slabutluningenjör

STADSPLANERKARTA

A. GRÄNSTECKNINGAR
LINJE BELÄGEN 3 M UTMÅNDET FÖRSLAGET AVSER
GALLANDS OMHÄRDSGRÄNS AVSEDD ATT BEHÄLLAS
OMHÄRDSGRÄNS
BESTÄMMELSEGRÄNS

B. OMHÄRDSBETECKNINGAR BYGNADESKARTA

A ALMLANT OMRÄDE

C. SPÄLLOMÅNGE

TRANSFORMATÖR

C. ÖVRIGA BETECKNINGAR AVSEDDA ATT FASTSTÄLLAS


MARK SÖD INTÉ FÄR BEBOYAS
ANTAL VÄNDRAR
TÖRNINDELING
BYGNADESKARTA
VÄRSNECK
MEU HI MARKKÄR FÖRMÅDIS SUD

D. ILLUSTRATIONER OCH HÄNOMNINGAR ILLUSTRATIONSLINJE

SKALA 1:1000

Gnr 71/1980

12101 S311





Nacka KLM

Akt nr:

0182K-12101

12101

KARTAN PLAN A1

Ink. 1981-04-21
Rnr 53/81

S 311



LÄNSSTYRELSEN

Stockholms län

Planeringsavdelningen

Handläggare

Arkitekt

Peter Dahlin

Tel: 785 4344

810421

Kopia Mell

BESLUT

Datum

1981-04-16

Ert datum

Beteckning

11.082-282-81

Ert beteckning

81. 04. 21

Fastställelse av stadsplan
(2 bilagor)

1981.326 DD 313

Byggnadsnämnden i Nacka kommun här den 14 januari 1981 antagit förslag till ändring av stadsplan för del av Rösunda, del av fastigheten Rösunda 2:2 (barnstuga) i kommunen.

Planförslaget har hållits utställt under tiden den 24 november - 17 december 1980. Varken i samband härmed eller vid remissförfarandet har anmärkningar från enskilda markägare inkommit.

Enligt länsantikvariens uppfattning bör vid byggnadslovsprövningen stor hänsyn tas till omgivande kulturbefälgelse och kontakt därfor tas med kommunens kultursekreterare. I stadsarkitektkontorets tjänsteutlåtande den 23 december 1980 anges att frågan kommer att behandlas på sedvanligt sätt i samband med byggnadslovsgranskningen. Länsstyrelsen förutsätter att länsantikvariens synpunkter beaktas och finner att planförslaget därmed kan godtas.

./.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 26 § byggnadslagen ovan-nämnda stadsplaneförslag, sådant förslaget åskådliggjorts på en av stadsarkitekt Ingvar Persson och förste stadsplaneingenjör Tord Runnäs i augusti 1980 upprättad karta med därtill hörande stadsplanebestämmelser enligt bilaga 1.

./.

Till förslaget hör dessutom beskrivning (bilaga 2).

Klagan över detta beslut får inte föras.

I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit bitr länsarkitekt Kurt Thöldte, besluttande, länsråd Claes Hammarskjöld, byrådirektör Leif Wretblad, förste byråingenjör Inga-Lill Hellström-Stormark, antikvarie Carl-Henrik Ankarberg och arkitekt Peter Dahlin, föredragande.

Kurt Thöldte

Peter Dahlin

8

Bilageförteckning
Bil 1
Bil 2

HG/JT

NACKA KOMMUN
Stadsarkitektkontoret
I Persson
T Runnäs

B71
D 290

INKOM 11082

Handläggare:
1:e stadsplaneingenjör
Tord Runnäs
Tel 7189387

24 FEB 81 0282 81
LÄNSSTYRELSEN
STOCKHOLMS LÄN

Förslag till ändring av stadsplan för del av Rösunda, del av fastigheten Rösunda 2:2 i Nacka kommun (barnstuga), upprättat på stadsarkitektkontoret i Nacka i augusti 1980.

S T A D S P L A N E B E S T Ä M M E L S E R

1 § PLANOMRÅDETS ANVÄNDNING

1 mom Byggnadsområden

Med A betecknat område får användas endast för allmänt ändamål.

2 mom Specialområden

Med Es betecknat område får användas endast för transformatorstation och därmed samhörigt ändamål.

2 § MARK SOM ICKE FÄR BEBYGGAS

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

3 § SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGÄENDE OMRÅDE FÖR ALLMÄNNA LEDNINGAR

På med u betecknad mark får icke vidtas anordningar som hindrar framdragande och underhåll av underjordiska allmänna ledningar.

4 § BYGGNADS UTFORMNING

1 mom På med romersk siffra betecknat område får byggnad uppföras med högst det antal våningar som siffran anger.

2 mom På med I betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 4,6 meter.

5 § UTFARTSFÖRBUD

I områdesgräns som även betecknats med fyllda cirklar skall fastighet förses med stängsel, varför ej får anordnas öppning som medger utfart mot gata.

byggnadsnämndens

1981-01-14. S...21...

Minna Tabor

NACKA KOMMUN
Stadsarkitektkontoret


Ingvar Persson
Stadsarkitekt


Tord Runnäs
1:e stadsplaneingenjör

NACKA KOMMUN
Stadsarkitektkontoret
I Persson
T Runnäs

B72
1(4)
D 290

Handläggare:
1:e stadsplaneingenjör
Tord Runnäs
Tel 7189387

INKOM 11082

24.FEB.81 0232 81
LÄNSSTYRELSEN
STOCKHOLMS LÄN

Förslag till ändring av stadsplan för del av Rösunda,
del av fastigheten Rösunda 2:2 i Nacka kommun (barn-
stuga) upprättat på stadsarkitektkontoret i Nacka i
augusti 1980.

B E S K R I V N I N G

PLANHANDLINGAR

Stadsplaneförslaget omfattar

1. Denna beskrivning
2. Stadsplanekarta med tillhörande bestämmelser
3. Utdrag ur markanvändningsplan 1977
4. Utdrag ur kommunöversikt 1977
5. Illustrationsskiss
6. Fastighetsförteckning

PLANDATA

L ä g e

Planområdet är beläget i östra delen av Saltsjö-
baden i anslutning till Ringvägen och Saltsjöbanan.

A r e a l

Planområdets areal är c:a 7.300 m² varav barnstuge-
tomten omfattar c:a 7.200 m².

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

G ä l l a n d e d e t a l j p l a n

För området gäller stadsplan fastställd 1947-08-29.

K o m m u n a l a s t ä l l n i n g s t a g a n d e n

Kommunstyrelsen beslöt i december 1978, att en för-
kortad behandlingsgång skall kunna tillämpas för plan-
förslag rörande barnstugor, s k frimärksplaner. Detta
innebär att problemavgränsa planerna så att stadsplane-
förslaget helst endast omfattar barnstugetomten, att
samordna remiss- och utställningstid, att samordna de
politiska beslutene, att begära förkortad handläggnings-
tid hos länsstyrelsen och att husprojektering startas

före planfastställelsen samt att via en arbetsgrupp med representanter från berörda förvaltningar driva upp till fem planförslag parallellt.

Föreliggande förslag till stadsplan ingår i en grupp barnstugor, som beslutats behandlas enligt ovan.

B e f i n t l i g m a r k a n v ä n d n i n g

I gällande stadsplan är marken inom förslagsområdet redovisad som park.

En transformatorstation finns i planområdets norra del. I områdets södra del finns en mindre småbarnslekskola.

T o p o g r a f i , v e g e t a t i o n

Planområdet utgöres i väster av en bergsslutning, nivåskillnad c:a 8 meter, bestående av värdefull naturmark och bevuxen med i huvudsak tall och lövträd. Östra delen av planområdet utgöres av ängsmark. Utefter Ringvägen finns en rad lindar som bör behållas.

B e b y g g e l s e

Planområdet är obebyggt med undantag av den befrintliga transformatorstationen. Söder om Saltsjöbanan finns en fyra våningars flerbostadsbebyggelse med butiker i markplanet och inredd vind. I väster gränsar planförslaget till ett villaområde, norr om Ringvägen ligger Vår Gård, en kursgård, i öster finns Saltsjöbadens station. Vidare finns inom gångavstånd, söder och väster om planområdet, en tät villabebyggelse.

V ä g a r o c h t r a f i k

Planförslaget gränsar i norr och öster till Ringvägen som har en överordnad funktion och matar en stor del av bebyggelsen i nordöstra delen av Rösunda.

L e d n i n g s s y s t e m

Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i anslutning till planområdet.

Ä g o f ö r h å l l a n d e n

Föreslagen barnstugetomt ägs av Nacka kommun.

PLANFÖRSLAGET

A l l m ä n t

Föreliggande stadsplaneförslag innebär att gällande stadsplan ändras från parkmark till allmänt område avsett för en barnstuga samt att befintlig transformatorstation ges en särskild tomt.

B e b y g g e l s e

Barnstugan planeras innehålla tre avdelningar för s k vidgade syskongrupper.

L e k o c h f r i t i d s v e r k s a m h e t

Barnstugans lekytor planeras till den södra delen av tomtens. Med hänsyn till tomtens läge intill Ringvägen och Saltsjöbanan förutsättes tomten inhägnas helt.

Vegetationen i planförslagets västra del samt lindarna utefter Ringvägen utgör ett värdefullt tillskott för barnstugans miljö varför stor hänsyn skall tas till befintlig vegetation vid planerandet av barnstugan.

Förutom förskoleverksamheten kan del av barnstugan kvällstid komma att användas för viss föreningsverksamhet.

V ä g a r o c h t r a f i k

Angöringen till barnstugan avses ske från Ringvägen. Barnstugan får genom sitt läge intill Ringvägen, Rösunda centrum och Saltsjöbadens station ett lättillgängligt och centralt läge.

T e k n i s k f ö r s ö r j n i n g

Barnstugan skall anslutas till kommunalt vatten och avlopp i befintligt ledningsstråk i Ringvägen.

Barnstugan avses eluppvärmas.

PLANGENOMFÖRANDE

T i d p l a n

Föreliggande planförslag har inom kommunen beslutats få hög prioritet, innehållande en förkortad behandlingstid, som här bedömts till c:a sju månader, varefter stadsplaneförslaget kan fastställas av länsstyrelsen. Detta förutsätter att byggnadsnämnden av kommunfullmäktige delegeras få antaga planförslaget. Sociala centralnämnden beslöt vid sammanträde 1980-05-21, § 216, bil 1, att byggstart bedöms kunna ske våren 1983. Barnstugans verksamhet kan då igångsättas mars-april 1984.

SAMRÅD

Under planarbetets gång har samråd och information ägt rum med bl a angränsande fastighetsägare, boende och representanter för dessa inom närliggande bostadsområden, länsstyrelsens planenhet, vägförvaltningen, fastighetsbildningsmyndigheten, samt berörda kommunala

förvaltningar och nämnder.

NACKA KOMMUN
Stadsarkitektkontoret


Ingvar Persson
Stadsarkitekt


Tord Runnäs
1:e stadsplaneingenjör

Byggnadsnämndens
protokollsunderskrift
meddelades
den 1981-01-14 s. 21

