

NACKA

FÖRSLAG TILL ÄNDRING OCH UTVIDGNING AV
STADSPLAN FÖR DEL AV LANNERSTA,
FASTIGHETerna LANNERSTA 1:133 M FL.
(OMRÅDE VID JUNKERVAGEN)

UPPRÄTTAD FÖR STADSARKITEKTONDET I NACKA 1 OKT 1980

INGVAR PERSSON
STADSARKITEKT

THOMAS BRUNZÉN
STADSPLANEARKITEKT

1980-07-20

Bebyggelseförhållanden i planens utredningsområde
på grund av utredningens omfattning och omfattning
av planens utredningsområde i samband med planens
upprättande.

Bebyggelseförhållanden i samband med planens
upprättande.

BETECKNINGAR	
GRÄNSKÄRVA	FASTIGHETSGRÄNS
---	GÄLLANDE KVARTERS- ELLER ANNAN OMRÅDESGRÄNS
---	GÄLLANDE BESTÄMMELSESGRÄNS
---	BODSADHUS MED TRAPPA BESP. UTHUS
---	HUS KARTERADE EFTER TAKKONTUREN
---	TRANSFORMATOR
---	STAKE
---	HEJK
---	STÖDVLAR
---	MUR
---	HÖGSPÄNNINGSLEDNING (ELKABEL)
---	HÖGSPÄNNINGSLEDNING (ELKABEL) UNDER JORD
---	VA-TUNNEL
---	VÄG
---	GÄRDSING
---	ÖNE
○	LEDNINGSTOLPE
○	BEDYNNINGSTOLPE
+	AVVÄG MED
+	FASTSTÄLLD GÄTUHÖJD
+	HEJLÖSNING
+	POLYGENPUNKT
+	RUTNÄTSPUNKT
+	FASTIGHETSBEDECKNING

STADSPLANEKÄRVA

A. GRÄNSBETECKNINGAR	
---	LINJE BELÄGEN 3M UTANFÖR DET OMRÅDE FÖRSLAGET ÄR AVSER
---	GÄLLANDE OMRÅDESGRÄNS AVSEDD ATT BEHÅLLAS
---	GÄLLANDE OMRÅDESGRÄNS AVSEDD ATT UTGÅ
---	GÄLLANDE BESTÄMMELSESGRÄNS AVSEDD ATT BEHÅLLAS
---	GÄLLANDE BESTÄMMELSESGRÄNS AVSEDD ATT UTGÅ
---	OMRÅDESGRÄNS
---	BESTÄMMELSESGRÄNS

B. OMRÅDESBETECKNINGAR	
---	ALLMÄN PLATS
---	GATA ELLER TORG
---	PARK ELLER PLANTERING

BYGGNADSKVARTER	
---	ALLMÄNT ANDAMÅL
---	ÖSTADDER

SPECIALOMRÅDEN	
---	TRANSFORMATORSTATION
---	VATTENOMRÅDE

C. ÖVRIGA BETECKNINGAR AVSEDDA ATT FASTSTÄLLAS	
---	MARK SOM INTE FÅR BEBYGGAS
---	TUNNELOMRÅDE LAGSTA SCHAKTOLUP
---	LENNINGSGRÄNS
---	GÄLLANDE GÄTUHÖJD
---	GÄLLANDE GÄTUHÖJD AVSEDD ATT UTGÅ
---	GÄTUHÖJD
---	FRISTÄNDE HUS
---	RADHUS
---	ANTAL LÄGENHETER
---	ANTAL VÅNINGAR
---	FÖRBEHÅLLET VINDSRENINGNING
---	UTTARSFÖRBEHÅLLET TURSINRIKT MED PÅ MARKERAR FÖREHÅLLET SLUT
---	BYFÄRDSPUNKT

D. ILLUSTRATIONER	
---	ILLUSTRATIONSLINIER

GÖRANSTÄTTAN UTRÄDDAD 1980-10-18

Ingvar Persson

1980-07-20, 34

Thomas Brunzén

SKALA 1:1000



12245 5322



Nacka KLM

Akt nr:

0182K-12245

12245

KARTAN PLAN **A1** 5329



LÄNSSTYRELSEN
 Stockholms län
 Planeringsavdelningen
 Handläggare
 Arkitekt
 Carin Ancker
 Tel 785 5148

Ink. 1982-11-05
 Rdnr 84/82

Ann. Au. 51.
24/8-82 Kopra
S176
21/7 82

BESLUT
 Datum

1982-07-20
 Ett datum

Beteckning

11.082-524-82
 Er beteckning

NACKA KOMMUN	
KANSLIET	
82. 07. 21	
Diarienum	Diariplanbeteckn
1980.355	813-313

Fastställelse av ändring och utvidgning av stadsplan

Kommunfullmäktige i Nacka kommun har den 23 februari 1982 antagit förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för del av Lännersta, fastigheterna Lännersta 1:133 m fl (område vid Junkervägen) i kommunen.

Ärendets remissbehandling och utställning har redovisats i stadsarkitektkontorets tjänsteutlåtanden den 3 oktober 1980 och den 23 december 1980. Länsstyrelsen ansluter sig till stadsarkitektens bemötande av framförda anmärkningar. Vid kommunikeringen har förnyade skrivelser inkommit från ägarna till fastigheterna Lännersta 1:174 och 1:176. Skrivelserna innebär ingenting i sak nytt som påverkar länsstyrelsens ställningstagande.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 26 § byggnadslagen ovannämnda stadsplaneförslag sådant förslaget visats på en av stadsarkitekt Ingvar Persson och stadsplanarkitekt Thomas Brundin i oktober 1980 upprättad karta med därtill hörande stadsplanebestämmelser.

Stadsplanens bakgrund och ändamål framgår av den beskrivning som medföljer planen.

Runt Bagarsjön råder strandskydd 100 meter från strandlinjen inom land och vatten, dock med undantag av inom tidigare gällande stadsplan från 1974 liggande landområde, i planområdets norra del. Vid planövervägandena har strandskyddsintresset ansetts böra ge vika för inom kvartersmarken avsedda ändamål och har av kommunen föreslagits upphävas inom sådan mark. Länsstyrelsen förordnar därför att inom planen belägen kvartersmark inte längre ska omfattas av strandskydd (15 § naturvårdslagen). Inom planen beläget strandskyddsområde i övrigt kvarligger strandskyddet.

./.
 Detta beslut kan överklagas hos bostadsdepartementet, se bilaga (formulär X).

I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit biträde länsarkitekt Kurt Thöldte, beslutande, länsassessor Lars Blomberg, byrådirektör Leif Wretblad, förste byråingenjör Ingrid Olsson, antikvarie Carl-Henrik Ankarberg och arkitekt Carin Ancker, föredragande.

Kurt Thöldte
 Kurt Thöldte

Inga-Liisa Svensson
 Inga-Liisa Svensson

Lst Sth H 29 a 1977-06 20 000 80 gr arkiv

AM/mem

Postadress
 Box 22067
 104 22 STOCKHOLM

Besöksadress
 Hanlverkargatan 29

Telefon
 08 - 785 40 00

Postgirokonto
 3 51 72 - 6

RF 2391

BOSTADSDEPARTEMENTET

REGERINGSBESLUT 73

Ark 12 217

Datum

1982-09-16

Dnr

P1 1469, 1470/82

82-10-18

"---"

Gammeluddsvägen 2
132 00 SALTSJÖ-BOO

"---" Text ej tillgänglig med anledning av GDPR. För information kontakta registrator.plan@nacka.se

Besvär i fråga om stadsplan inom Nacka kommun

Länsstyrelsen i Stockholms län fastställde den 20 juli 1982 förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för del av Lännersta, fastigheterna Lännersta 1:133 m.fl., (område vid Junkervägen) i Nacka kommun.

"----" och "---" har överklagat beslutet genom besvär. Besvärshandlingarna kom in till bostadsdepartementet den 19 augusti 1982.

Besvärshandlingarna har kommit in till regeringen först efter besvärstidens utgång. Regeringen tar därför inte upp besvären till prövning.

På regeringens vägnar

Birgit Friggens
Birgit Friggens

Annika Marcus
Annika Marcus

Kopia till

statens planverk
länsstyrelsen (+ prövade handlingar) (11.082-527-82)
byggnadsnämnden
fastighetsbildningsmyndigheten
fastighetsregistermyndigheten
"----", Sockenvägen 82, 132 00 SALTSJÖ-BOO

Kopians överensstämmelse
med originalet bestyrkes.

Tom Skallberg

08 19787

Dep B 3070 1974-01 10000

NACKA KOMMUN
Stadsarkitektkontoret
I Persson
T Brundin

1(3)

D 240

Handläggare:
Waldemar Molin
Tel 7189256

INKOM 11082

20 APR 82 0524 82

LÄNSSTYRELSEN
STOCKHOLMS LÄN

Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för del av Lännersta, fastigheterna Lännersta 1:133 m fl (område vid Junkervägen) i Nacka kommun, upprättat på stadsarkitektkontoret i Nacka i oktober 1980.

S T A D S P L A N E B E S T Ä M M E L S E R

1 § PLANOMRÅDETS ANVÄNDNING

1 mom B y g g n a d s k v a r t e r

- a) Med A betecknat område får användas endast för allmänt ändamål.
- b) Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål.

2 mom S p e c i a l o m r å d e

- a) Med Es betecknat område får användas endast för transformatorstation och därmed samhörigt ändamål.
- b) Med V betecknat område skall utgöra vattenområde som icke får utfyllas eller överbyggas.

2 § MARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

3 § SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGÅENDE OMRÅDEN FÖR ALLMÄNNA LEDNINGAR.

1 mom Inom med t och + jämte siffra i cirkelsegment betecknat område får anläggning och drift av tunnel för allmänna ledningar icke hindras genom schaktning eller annan åtgärd under det höjdläge i meter i förhållande till grundkartans nollplan som beteckningen anger.

2 mom På med u betecknad mark får icke vidtas anordningar som hindrar framdragande och underhåll av underjordiska allmänna ledningar.

4 § BYGGNADSSÄTT

- 1 mom På med F betecknat område skall huvudbyggnaden uppföras fristående.
- 2 mom Med Sr betecknat område får bebyggas endast med radhus.

5 § EXPLOATERING AV BEBYGGELSEOMRÅDE

Inom med siffra i sexhörning betecknat område får bebyggelse uppföras med sammanlagt högst det antal lägenheter som siffran anger.

6 § EXPLOATERING AV TOMT

- 1 mom På tomt som omfattar med F betecknat område får endast en huvudbyggnad och en garagebyggnad uppföras.
- 2 mom På tomt som omfattar med FIIn betecknat område får huvudbyggnad som uppföres i en våning icke uppta större areal än 160 kvm. Huvudbyggnad som uppföres i två våningar, en våning jämte suterrängvåning, eller en våning jämte inredningsbar vind, får icke uppta större areal än 110 kvm. Av tomt som omfattar med FIIn betecknat område får dock sammanlagt högst en femtedel bebyggas om huvudbyggnad uppföres i en våning och sammanlagt högst en sjättedel om huvudbyggnad uppföres i två våningar, en våning jämte suterrängvåning eller en våning jämte inredningsbar vind.
- 3 mom På tomt som omfattar med F betecknat område får garagebyggnad icke uppta större areal än 40 kvm. Anordnas garage inom huvudbyggnad får motsvarande byggnadsyta, efter byggnadsnämndens medgivande utnyttjas för annan gårdsbyggnad.
- 4 mom På med F betecknat område får huvudbyggnad icke inrymma mer än en bostadslägenhet. I gårdsbyggnad får boningsrum icke inredas.

7 § BYGGNADS UTFORMNING

- 1 mom På med romersk siffra betecknat område får byggnad uppföras med högst det antal våningar som siffran anger.
- 2 mom Där våningsantal ej finns angivet får byggnad uppföras med det antal våningar som bestämmelserna angående byggnads höjd möjliggör.

- 3 mom På med n betecknat område får vind icke inredas utöver angivet våningsantal.
- 4 mom På med I eller II betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än respektive 4,6 och 6,4 meter.
- 5 mom På med siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras till högst den höjd i meter som siffran anger.
- 6 mom På med F och Sr betecknat område får garagebyggnad icke uppföras till större höjd än 2,5 meter.


8 § UTFARTSFÖRBUD

Utfart får icke anordnas över områdesgräns som även betecknats med ofyllda cirklar.

Nacka i stadsarkitektkontoret i oktober 1980.




Ingvar Persson
Stadsarkitekt



Thomas Brundin
Planarkitekt

Tillhör kommunfullmäktiges i
Nacka beslut
den 1982-02-23 s. 34

in fidej.



NACKA KOMMUN
Stadsarkitektkontoret
I Persson
T Brundin

1(6)

D 240

Handläggare:
Waldemar Molin
Tel 7189256

INKOM 11082

20 APR 82 0524 82

LÄNSSTYRELSEN
STOCKHOLMS LÄN

Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för del av Lännersta, fastigheterna Lännersta 1:133 m fl, (område vid Junkervägen) i Nacka kommun, upprättad på stadsarkitektkontoret i Nacka i oktober 1980.

BESKRIVNING

Stadsplanen omfattar följande handlingar

1. Denna beskrivning
2. Stadsplanekarta med tillhörande bestämmelser
3. Utdrag ur markanvändningsplan
4. Utdrag ur kommunöversikt
5. Utredningsplan, Vallmons väg
6. Trafiköversikt
7. Fastighetsförteckning

Gällande planer

Stadsplanen berör stadsplan, fastställd 1974-05-13, byggnadsplan fastställd 1941-03-18 samt avstyckningsplan, godkänd 1931-05-09. Frånsett stadsplaneområdet (1974-05-13) gäller nybyggnadsförbud enl § 35 BL. Strandskyddsbestämmelser gäller för partiet runt Bagarsjön (100 m).

Översiktliga planer

I kommunöversikten, godkänd av kommunfullmäktige 1977-03-29, förutsattes att områdesplaneläggning skulle föregå framtagandet av detaljplan. Förslag till ny kommunöversikt 1980 har remissats och blir föremål för beslut i november 1980. Den nya kommunöversikten anger detaljplaneläggning utan krav på områdesplan. Planinnehållet anges till c:a 25 småhus i grupp samt reglering av viss befintlig bebyggelse. Eventuellt bör även intilliggande del av Vallmons väg regleras i planen.

Övriga kommunala ställningstaganden.

I kommunens bostadsbyggnadsprogram 1980-84 anges byggstart 1981 för det i planförslaget ingående grupphusområdet. Lägenhetsfördelningen i grupphusområdet anges

till 20 % 3 rum och kök, 80 % 4 rum och kök och större, att upplåtas med äganderätt. Byggnadsnämnden har under 1976 förordat en planläggning av Vallmons väg, delen Liljekonvaljens väg - Dalen för att anvisa lösningar för gång- och cykeltrafiken, vilken i detta avsnitt har en undermålig standard.

Befintliga förhållanden

L ä g e

Planområdet är beläget c:a 900 m söder om Lännerstamotet på Värmdöleden och avgränsas i söder av Sockenvägen, i väster av Vallmons väg, i norr av Liljekonvaljens väg och i öster av Bagarsjön och den avgränsning som möjligheterna till VA-försörjning ger.

Areal

Totalt 7,9 ha varav 1,7 ha vattenområde.

Ägoförhållande

Området för grupphusändamål ägs av kommunen. Marken för friliggande bebyggelse är i enskild ägo.

Bebyggelse

Inom grupphusområdet finns en permanentbebodd villa och tre mindre fritidshus. Området för friliggande bebyggelse innehåller 6 permanentbostäder, 3 fritidshus samt 1 villabyggnad som nyttjas för viss verksamhet. Två fastigheter är obebyggda.

Vägar, vatten och avlopp

Vallmons väg och Sockenvägen ingår i huvudvägnätet för kommundelen och har trafikuppgifter som sekundärleder. De är också uppsamlande stråk för gång- och cykeltrafik. Den mot Vallmons väg anslutande gatan Dalen fungerar som gång- och cykelvägsförbindelse mot Björknäs skola och idrottsplats, samtidigt som den svarar för gång- och cykelkontakten från bebyggelsen väster planområdet, upp mot busshållplatsen på Vallmons väg, barnstugan, butik, post och bad i planområdets norra del.

Vallmons väg och Sockenvägen har körbanebredd varierande mellan 5 och 6 m och saknar helt väganordningar för gång och cykel.

Vallmons väg inom planområdet har dåliga profil- och siktförhållanden, speciellt delen norr om Stenbocksvägen.

En huvudavloppsledning i tunnel korsar planområdet i nordsydlig riktning och ansluter till en pumpstation vid Bagarsjöns västra strand. Tre av fastigheterna väster Junkervägen är anlutna, i övrigt är inte något distributionsnät utbyggt.

Topografi och vegetation

Bagarsjön ligger på c:a + 16 m. Högsta punkt i terrängen är en mycket markerad kulle inom det föreslagna grupphusområdet, som reser sig till + 33 m. En nästan lika hög kulle dock mindre markerad i sin omgivning, ligger mellan Vallmons väg och Junkervägen. Tomtmarken i övrigt, fränsett strandpartiet är förhållandevis plan, den varierar mellan + 25 m och + 29 m. Berg i dagen förekommer över hela området.

Strandpartiet är svårtillgängligt strax söder barnstugan och mycket svårtillgängligt i höjd med fastigheterna l:156, l:157 och l:288. I partiet mellan nämnda fastigheter är stranden hyggligt tillgänglig med fina utblickar mot norr. I höjd med fastigheten l:132 finns en relativt svagt sluttande något igenvuxen äng ned mot vattnet.

Det värdefullaste trädbeståndet utgörs av ett parti stora ekar intill kullen i grupphusområdet. Längs Sockenvägen, väster Junkervägen finns partier med stora tätväxande tallar.

Geotekniska förhållanden

Inga undersökningar finns. Den nordvästra och sydöstra delen av grupphusområdet torde behöva undersökas. I övrigt knappast några svåra grundläggningsförhållanden.

Service

SL trafikerar i dag Sockenvägen med en linje och Vallmons väg med två linjer. Bussarna angör kommundelscentrum, Orminge. LMH-skolor finns i Björknäs, 1,5-2 km. Kommundelscentrum, Orminge 2,5 km. Närservicebutik, post, kommunal badplats och barnstuga finns vid Liljekonvaljens väg, 0,5 km. Idrottsplats finns vid Björknässkolan samt vid Boovallen, 1,5 km. Alla serviceenheterna nås med SL:s busslinjer.

Planläggning för LM-skola vid Boo Gård (avstånd c:a 1,5 km) pågår. Skolan beräknas tas i bruk hösten 1982.

Stadsplaneförslaget

T r a f i k

Trafiklösningarna baserar sig på dels en utredningsplan "Vallmons väg, separat gång- och cykelväg delen Prästkragens väg - Sockenvägen" och dels "Vägplan, Nacka kommun", där Sockenvägens trafikfunktion läggs fast.

Detta innebär att Vallmons väg i planförslaget redovisas med ett vägområde enligt nämnda utredningsplan som medger föreslagen ombyggnad av körbanan, kompletterad med busshållplats i Dalen och en sidoordnad gång- och cykelväg.

För Sockenvägen reserveras ett vägområde som medger komplettering med busshållplats samt en sidoordnad gång- och cykelväg. I Sockenvägens vägområde tas även ett parallellt gående dagvattendike in.

Vallmons väg och Sockenvägen föreslås få en standard som svarar mot de överordnande trafikuppgifterna. Vägsektionen disponeras med 7 m körbana, skiljeremsa 2 m och gång- och cykelväg 3 m. Busshållplatser byggs ut med fickor bredvid körbanan.

När ovan nämnda ombyggnad av Sockenvägen och Vallmons väg kan fullföljas är beroende av beslut i Vägverkets flerårsplan.

Dalen redovisas ansluten till Vallmons väg men torde, om hittills gjorda planstudier för området väster Vallmons väg fullföljs, komma att stängas av och utformas med vändplan strax väster Vallmons väg.

Till planförslagets genomförande skall följande åtgärder på vägnätet knytas.

Lokala gatunätet enligt planförslaget.

Gång- och cykelväg, enligt utredningsplan, på sträckan Liljekonvaljens väg - busshållplats vid Dalen.

Övergångsställe vid Dalen.

Provisorisk gångväg sträckan mellan busshållplatsen Dalen och Stenbocksvägen samt provisorisk upprätning av korsningen Vallmons väg/Sockenvägen.

Åtgärderna redovisas schematiskt på en till planförslaget hörande trafiköversikt.

För den slutliga utbyggnaden, när detta blir aktuellt, av Vallmons väg och Sockenvägen inom planområdet, reserveras som tidigare nämnts erforderligt vägutrymme i planförslaget.

Det interna vägsystemet i bebyggelseområdet har utformats med beaktande av de krav som det överordnade vägsystemet ställer.

Stenbocksvägen ges 7,0 m bredd på vägområdet. Ingen gångbana föreslås på gatans ringa längd och entydigt lokala funktion.

Junkervägens sydliga del får 8,0 m vägområde samt gångbana med det att den i detta avsnitt får en trafikuppsamlande funktion, både bil- gång- och cykeltrafik. Norra delen av Junkervägen får 7,0 m vägområde med gångbana vilket motiveras av de norrut riktade kontakterna till service och busshållplats. Grupphusområdet trafikmatas mot Junkervägen.

Bebyggelsen

Området för friliggande bebyggelse har i nuvarande fastighetsindelning flera stora tomter, men befintliga byggnaders placering, frizoner mot vägarna samt terrängförhållandena gör att antalet fastigheter kan ökas endast i ringa omfattning.

Grupphusområdets disposition är ännu inte färdigstuderad. Hittills gjorda studier antyder att det är nödvändigt med tvåvåningsbebyggelse för att klara friytor och ett rimligt beaktande av terrängförutsättningar och befintligt trädbestånd.

Service

Barnstugan vid Liljekonvaljens väg är redan byggd. Här föreslås en revidering av gällande plan innehållande en justering av A-områdets gränser.

Frånsett barnstugan i norr ingår inga serviceanläggningar i planförslaget. Beträffande service-situationen hänvisas till beskrivningen av befintliga förhållanden.

Strandpartiet, friytor

Planförslagets utformning gör stränderna tillgängliga, särskilt värdefull kan den del av 1:132 bli som lagts ut som allmän mark. Utrymme finns för en mindre lek-yta.

Strandskyddsförordnande

Planförslagets intentioner förutsätter att man i samband med planens fastställande häver strandskydds-förordnanden på de delar som utlagts som kvartersmark.

Teknisk försörjning

Samtliga fastigheter kan anslutas till allmänt VA. Avloppssystemet klaras med självfall till befintlig avloppstunnel.

Sättet för uppvärmning av området avses ej regleras. Tomt för ny transformatorstation har utlagts strax söder Sockenvägen.


Trafikbuller


Trafikmängderna på både Sockenvägen och Lännerstävägen har prognosmässigt bedömts till max 2000 f/ÅMD under 1980-talet.

En bullernivåberäkning enl Planverkets rapport 22 visar att det i några lägen ger ett överskridande


av rekommenderad bullernivå på uteplats med 1-2 dB(A).
Detta bör beaktas vid byggnadslovsgivning och torde
kunna elimineras genom lämplig husplacering på tomten.

Nacka i stadsarkitektkontoret i oktober 1980.


Ingvar Persson
Stadsarkitekt


Thomas Brundin
Planarkitekt

Tillhör kommunfullmäktiges i
Nacka beslut
den 1982-02-23 s. 34
In fidem:



Den som vill överklaga länsstyrelsens beslut skall göra det skriftligen genom besvär hos regeringen.

När det gäller beslutet om fastställelse av stadsplan/byggnadsplan skall besvärshandling ha kommit in till bostadsdepartementet inom tre veckor från dagen för detta beslut. Klagan får dock endast föras av sakägare som i ärendet framställt yrkande vilket helt eller delvis lämnats utan bifall.

Beträffande beslutet i övrigt skall besvärshandling ha kommit in till bostadsdepartementet inom tre veckor från den dag klaganden fått del av beslutet.

I besvärshandlingen skall anges länsstyrelsens beslut. Vidare bör anges vad som yrkas och de omständigheter som åberopas till stöd för yrkandet.

Klaganden bör i besvärshandlingen uppge namn, yrke, postadress och telefonnummer.

Insänds besvärshandlingen med posten skall det ske med betalt brev adresserat till: Bostadsdepartementet, 103 33
STOCKHOLM.