

B 53
2844





Nacka KLM

Akt nr:

0182K-2844

2844

Akt 2844 (B) KARTAN PLAN A2

LÄNSSTYRELSEN
I
STOCKHOLMS LÄN

LANDSKANSLIET

III-G2:25:58

Dnr 983 09390
Inkom till
STADSKANSLEIET
Nacka
20 JULI 1958

Resolution.

8968
20 JULI 1958
STADSKANSLEIET
Inkom till

Länsstyrelsen prövar, med stöd av 107 § byggnadslagen, skäligt fastställa förslag till ändring av byggnadsplan för del av Fannydal i Nacka stad, sådant förslaget åskådliggjorts å en av arkitekten Ernst Grönwall den 13 januari 1958 upprättad och den 2 juni 1958 reviderad karta med därtill hörande beskrivning och byggnadsplanebestämmelser av den lydelse härvid fogade bilagor (Bil. A och B) utvisa.

Vidare prövar länsstyrelsen, med stöd av 109 § andra stycket ovannämnda lag, skäligt förordna, att nybyggnad inom nu ifrågavarande område ej må företagas utan länsstyrelsens tillstånd, innan vägar, vattenförsörjning och avlopp för området anordnats i erforderlig mån.

Klagan över dessa beslut må föras hos Konungen genom besvär, vilka, av den klagande själv eller lagligen befullmäktigat ombud underskrivna, skola ha inkommit till Kungl. kommunikationsdepartementet, såvitt avser besvär över beslutet om fastställelse av byggnadsplan inom en månad från denna dag, samt beträffande besvär över beslutet i övrigt inom tre veckor efter erhållen del härav. I sistnämnda fall äger dock menighet, som klagar, tillgodonjuta två veckor längre besvärstid. Besvären kunna insändas med posten i betalt brev. Klagan över beslutet om fastställelse av byggnadsplan må föras allenast av sakigare, som i ärendet framställt yrkande, vilket helt eller delvis lämnats utan bifall. Stockholm å landskansliet den 25 juli 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

Gösta Falk

Bengt Sandberg

Nacka stad

Stämpel
sex kronor.

Avskrift.

III G 2-25:58

Bil. A.

Beskrivning till förslag till ändring av byggnadsplanen för
del av Fannydal inom Nacka stad.

Bifogat, av undertecknad upprättat förslag, avser ändring i
de av länsstyrelsen den 3.9. 1943 samt den 12.4. 1956 fastställda
byggnadsplanerna för berörda område.

Området, som är beläget intill Storängens station, utgöres
av en vacker skogsbevuxen bergsplats med utsikt över Järlasjön
omfattande bl.a. fastigheterna Nacka l⁶⁸³ - l⁶⁸⁵, l⁶⁸⁷ - l⁶⁹⁰ samt
l⁷²⁰ - l⁷²⁴ har i gällande byggnadsplan redovisats som villabebyg-
gelse. I den nya planen föreslås området få bebyggas med två längor
radhus mellan vilka inlagts ett parkbälte, avsett till lekplatser
för barn. På områdets norrsluttnings föreslås en öppen villabebyg-
gelse.

Uppfartsvägen i dess anslutning till befintlig väg har givits
en ur trafiksynpunkt bättre utformning.

Stockholm den 31.1. 1958.

Ernst Grönwall
Arkitekt S.A.R.

Bestyrkes på tjänstens vägnar:

Malmström

Byggnadsplanebestämmelser

tillhörande förslag till ändring av byggnadsplan för del av
Fannydal Nacka unprättat i januari 1958.

§ 1.

Byggnadsplaneområdets användning.

Mom. 1. Med B betecknat område får användas endast för bostads-
ändamål.

Mom. 2. Med Br betecknat område får beboggas endast med enfamiljs
kedjehus eller radhus.

§ 2.

Mark som icke får bebyggas.

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

§ 3.

Områden för ledningar.

Å med u betecknad mark får icke vidtagas anordningar som hindrar
framdragande eller underhåll av underjordiska allmänna ledningar.

§ 4.

Byggnadssätt..

Mom. 1. Inom med F betecknat område skola byggnader uppföras fri-
stående.

Mom. 2. Inom med S betecknat område skola byggnader uppföras sam-
manbyggda.

§ 5.

Tomts storlek.

Inom med F betecknat område får tomt icke givas mindre areal än
 1.000 m^2 .

§ 6.

Bebyggelsens omfattning.

Mom. 1. Inom med Br betecknat område får byggnad uppföras på

högst 3/4 (tre fjärdedelar) av den inom varje tomt belägna delen
av områdets areal.

Mom. 2. Av tomt som omfattar med F betecknat område får högst
1/6 (en sjättedel) bebyggas.

§ 7.

Antal byggnader.

Inom med F betecknat område får endast en huvudbyggnad jämte er-
forderlig gårdsbyggnad uppföras.

§ 8.

Våningsantal.

Inom med I resp. II betecknat område får byggnad uppföras med
högst en resp. två våningar.

§ 9.

Byggnadshöjd

Inom med I resp. II betecknat område får byggnad icke uppföras
till större höjd än 4 resp. 7,0 meter.

§ 10.

Antal lägenheter.

Inom med F betecknat område får byggnad icke inrymma mer än 1
(en) bostadslägenhet.

Stockholm den 31.1.1958

Ernst Grönwall
Arkitekt S.A.R.

Bestyrkes på tjänstens vägnar!

